

BETEGTÁJÉKOZTATÓ



Mielőtt elkezdene a gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.

- Tartsa meg ezt a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez vagy orvosához.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek vagy súlyosbodnak.

1. Mit kell tudnia gyógyszeréről

GENTAMICIN-WAGNER kenőcs 15 g

Hatóanyag: 1,0 mg gentamicin (1,21 mg gentamicin-szulfát formájában) 1,0 g kenőcsben.

Gyógyszerforma: Fehér színű, lágy, egynemű, jellegzetes szagú, vazelin típusú emulziós kenőcs, külső használatra, helyi kezelésre. Egy tubus tartalma 15 g.

Terápiás csoport: A Gentamicin-Wagner kenőcs antibiotikum tartalmú kenőcs gentamicin érzékeny baktériumok által okozott bőrfertőzések kezelésére.

2. Mikor alkalmazza a készítményt

Javallatok: Primer bőrfertőzések, másodlagos bőrfertőzések, felületes égés, rovarcsípés, a körömágy gyulladása, felülfertőzött gombás és vírusos bőrfertőzések, lábszárfekély, különböző eredetű sebfertőzések. Hatékonyan használható sebészi úton feltárt, megnyitott tályogok kezelésére.

3. Mire kell figyelnie a gyógyszer-használata előtt

A kenőcs összetevői túlérzékenységi reakciót okozhatnak, bár helyi alkalmazás mellett ez nem valószínű!

Nem alkalmazza a kenőcsöt

- a készítmény bármely alkotórészeivel szemben túlérzékenység, allergiás reakció, csalánkiütés korábban előfordult,
- terhesség és a szoptatás ideje alatt,
- ha fájdalmas bőr irritációt vált ki. Ha ilyen tünetet észlel, azonnal kérjen orvosi segítséget.
ha korábban aminoglikozid típusú antibiotikum használata során bármilyen nem várt hatást, tünetet észlelt

Gyógyszerkölcsonhatások

Adatokkal, nem rendelkezünk.

Forduljon orvosához ha az előző pontok valamelyike érinti, vagy bármikor a múltban érintette Önt !

4. Milyen gyakorlati tudnivalók fontosak az Ön számára az alkalmazás során

- A napi kezelések számát és a kezelés idejét a sérülés típusa és súlyossága szabja meg.
- Általában az érintett bőrfelületet 3-4-szer kell naponta vékonyan bekenni.
- Csak helyi kezelésre használható!
- Ha elfelejti gyógyszerét használni, ahogy eszébe jut, folytassa az előírt módon.

GENTAMICIN-WAGNER kenőcs 15g

Ha nem tudja hogyan használja a gyógyszert, minden esetben kérdezze meg gyógyszerészét!

Forduljon azonnal orvoshoz

- amennyiben egy hét használat után javulást nem tapasztal vagy a kezelt felületen szokatlan tünetet észlel,
- minden esetben, ha korábban ismeretlen tünetet észlel a készítmény alkalmazása során / lásd még 5. pont /

5. Lehetséges mellékhatások

A kenőcs összetevői túlérzékenységi reakciót is okozhatnak, bár helyi alkalmazás mellett ez nem valószínű!

Azonnal hagyja abba a kezelést és értesítse orvosát vagy jelentkezzen a legközelebbi kórház ügyeletén, ha az alábbi tünetek bármelyikét észleli.

- Néhányan allergiásak lehetnek a kenőcs valamely összetevőjére. A használatát követő tünetek a következők lehetnek: kiütés, csalánkiütés, viszketés, a bőrön megjelenő apró piros pöttyök, láz, kidagadó bőr erek, esetleg fekélyes, sebes bőrfelületek. E tüneteket kísérheti hányinger, fejfájás.

E rendkívül súlyos mellékhatások rendkívül ritkák.

Mielőbb értesítse orvosát, ha a következő tünetek bármelyikét észleli.

- Előfordulhatnak csípő, égető érzések, enyhe gyulladásoos tünetek.
- Az alkalmazás helyén napfény hatására bőr irritáció léphet fel.

Ezen enyhe mellékhatások ritkák.

Ha bármilyen, a fentiekben nem említett mellékhatást észlel, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

6. A termék tárolása során a következőkre figyeljen

- Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.
- A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.
- A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.
- Ne alkalmazza a készítményt, ha színében, szagában változást észlel.

Segédanyagok: nátrium-diszulfít, szorbitán-laurát, cetil-sztearil-alkohol, izopropil-mirisztát, desztillált víz, folyékony paraffin, természetes fehér vazelin.

A forgalombahozatali engedély jogosultja:

Wagner-Pharma Gyógyszerfejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Kft.
H-1041 Budapest, Kassai u. 56-58/B.

A gyártó:

Wagner-Pharma Gyógyszerfejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Kft.
H-1041 Budapest, Kassai u. 56-58/B.

OGYI-T-9690/01 (15 g)

A betegájékoztató legutóbbi átdolgozásának időpontja: 2006.07.11

Cikkszám: 0006

GS: 03

Méret: 103x145