



Stérimar[®] orrspray



Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet, orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírászerű alkalmazása. Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

Mikroporlasztású, steril, fiziológiás (izotóniás) tengervízet tartalmazó, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását orvosi vizsgálatok igazolják.

Mi a készítmény hatóanyaga?

A készítmény 100,0 ml-ében: 31,82 ml tengervíz (Aqua marina)

Mit tartalmaz még a készítmény?

Ártalmatlan, környezetbarát nitrogén hajtógázt tartalmaz a Stérimar orrspray. A hajtógáz nem érintkezik a flakonon belül steril tasakba zárt tengervíz oldattal!

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?

A készítmény alkalmazása javasolt csecsemőknek (15 napos kortól), gyermekeknek és felnőtteknek.

- az orrüregek kíméletes, enyhe tisztítására, a beszáradt nyák eltávolítására,
- az orrnyálkahártya nedvesítésére száraz levegőjű helyiségekben,
- por, pollenek, korom, mikroorganizmusok és más szennyező anyagok orrüregekből való eltávolítására,
- allergiás rhinitis kezelése során az allergén részecskék eltávolítására és ezáltal a tünetek mérséklésére.

Mikor nem szabad a Stérimar orrspray-t alkalmazni?

- 15 naposnál fiatalabb csecsemőknek
- orrba kerül idegen test esetén (annak eltávolítása gégeszakorvos feladata)
- orrvérzésben, illetve azt követően
- az orrban, orrgaratban végzett műtétek utáni állapotban

Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?

Van-e valamilyen, az alkalmazást kizáró ok (előző pont).

Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek is?

15 napos kortól igen, kisgyermekek is csak felnőtt felügyeletével és segítségével.

Alkalmazható-e a Stérimar orrspray más gyógyszerrel vagy gyógytermékkel?

Egyéb orrcsepp, orrspray, orrkenőcs használata esetén kérje ki kezelőorvosa tanácsát a Stérimar orrspray alkalmazásáról.

Alkalmazható-e a készítmény várandósság és szoptatás idején?

Várandós nők és szoptató anyák is alkalmazhatják.

Hogyan kell a készítményt alkalmazni?

Távolítsa el a védőkupakot a flakonról (függőlegesen vegye le a kupakot).

Nagyobb gyermekek és felnőttek esetén

- A bepermetezést mosdókagyló fölött célszerű végezni.
- Vezesse be finoman az adagolófej végét az orrlyuk elejébe.
- Nyomja meg kissé az adagolófejet.
- Hagyja kifolyni a felesleges folyadékot, majd fújjon orrot.
- Az orrspray adagolófejét használat után mossa le meleg folyóvízzel, majd hagyja megszáradni, tegye rá a védőkupakot, és így tárolja.

Csecsemők, kisgyermekek, mozgásukban korlátozott felnőttek esetén:

Fektesse hátára a kezelendő gyermeket vagy felnőttet, fordítsa oldalra a fejét úgy, hogy a bepermetezett folyadék elfolyása biztosítva legyen. Helyezzen a feje alá egy zsebkendőt vagy tiszta ruhát, pelenkát, hogy az a felesleges nedvességet felfogja.

Ezután helyezze az orrspray adagolófejét a felül lévő orrnyílásba, és óvatosan nyomja meg az adagoló fejet, ezután fordítsa a kezelendő személy fejét a másik oldalra és az előbbiekből ismertettek szerint járjon el, ezután lehet orrot fújni vagy törölni.

Az orrspray adagolófejét mossa le meleg folyóvízzel, hagyja megszáradni, tegye rá a védőkupakot és így tárolja.



Mi az ajánlott adag?

Naponta 2–6 bepermetezés orrlyukanként.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?

- Tüsszentés, mint természetes reflexjelenség a Stérimar orrspray alkalmazásakor előfordulhat.
- Ha az oldat az orrgaratba kerül, lenyelhető.
- Durva használatokor orrvérzés jelentkezhet.

Mire kell még ügyelni a készítmény alkalmazása során?

- Higiéniai okok miatt egy orrspray-t csak ugyanazon személy használhat.
- Kizárólag csak az orrnyílásba permetezhető!
- A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!
- Tanulmányozza át a rajzot is!

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?

A Stérimar orrspray hosszútávon is alkalmazható, de tartós használatát beszélje meg orvosával.

Hogyan kell tárolni a Stérimar orrspray-t?

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

Nyilvántartási szám: OGYI–727/1999

Csomagolási egység: 50 ml, 100 ml

Megjegyzés: Az 50 ml-es flakon tartalma 150, a 100 ml-es flakoné kb. 300 befúvásra elegendő.

Gyártja: Sofibel Laboratoires Fumouze, 110–114 rue Victor Hugo, 92686 Levallois-Cedex France

Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Ultra Marketing Kft., 1145 Budapest, Mexikói út 33.