

Betegtájékoztató

Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.
E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás elérése érdekében azonban elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírás szerű alkalmazása.
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

Dr. Theiss Körömvirág kenőcs

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény,
melynek hatását szakirodalmi adatok igazolják.

Mi a készítmény hatóanyaga?

0,40 g Calendulae off. flos extr. [Körömvirág (Ringelblumen) kivonat] 100 g kenőcsben (kivonószer: széndioxid).

Mit tartalmaz még a készítmény?

Segédanyagok: kukoricacsíra-olaj, sertésszír, aszkorbil-palmitát (E304), alfa-tokoferol (E307), citromsav, mono-digliceridészter (E471).

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?

A körömvirág tartalmú kenőcs gyulladáscsökkentő, sebgyógyulást elősegítő hatású. Alkalmazható: sebgyógyulás elősegítésére; nehezen gyógyuló sebek, kiskökü (I. fokú) égési sérülések és hosszantartó ágyhoz kötöttség során kialakuló felfekvések, kisebb bőrgyulladás, zúzódás, kelések kezelésére, valamint kiszáradt, repedezett bőr ápolására.

Mikor nem szabad a készítményt alkalmazni?

Félszes virágzatúakkal szembeni egyéni túlérzékenységekben (allergia) és nyílt, vérző sebfelületen ne alkalmazza a készítményt!

Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek is?

A készítmény gyermekek kezelésére is alkalmazható.

Gyermekek elől elzárva tartandó.

Alkalmazható-e a készítmény más gyógyszerekkel?

A kenőcs külsőleges használata nem befolyásolja más készítmény hatását.

Mit kell megfontolni vándorosság és szoptatás ideje alatt?

Nem áll rendelkezésre olyan adat, amely ezen élethelyzetekben óvintézkedést javasolna a készítmény alkalmazásával kapcsolatban.

Hogyan és mikor kell a készítményt alkalmazni?

Naponta többször, de legfeljebb ötször alkalmazható.

Mi az ajánlott adag?

A kenőcsöt kenje vastagon a kezelendő bőrfelületre, és fedje be mulipólyával.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?

A készítmény mellékhatása ez időig nem ismert. Ha az alkalmazása során mellékhatást észlel, hagyja abba a kenőcs használatát, és tájékoztassa kezelőorvosát.

Mire kell még ügyelnie a készítmény alkalmazása során?

Lejárata után gyógyszeres célra nem használható!

A kenőcs alapanyaga hőmérséklet változás hatására meglágyul (25°C fölött), majd szobahőmérsékleten csomós kiválás (ikrásodás) áll elő, amely a készítmény minőségét nem befolyásolja.

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?

A kenőcsöt kúraszerűen, panaszai megszűnéséig alkalmazhatja. Ha a panaszai két hét alatt nem csökkennek ill. nem szűnnek meg, hagyja abba a készítmény alkalmazását.

Hogyan kell tárolni a készítményt?

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó felbontás után hűtőszekrényben tartandó.

Nyilvántartási száma: OGYI-279/1992

Gyártó/forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstraße 10,
D-66424 Homburg

Magyarországon forgalmazza:

Naturprodukt Kft.,
2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8