

**Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.**

- *E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen e gyógyszer körütekintő, szakszerű alkalmazása.*
- *Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
- *További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.*
- *Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.*

**A betegájékoztató tartalma:**

1. Milyen típusú gyógyszer a Milgamma®N kapszula és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Milgamma®N kapszula alkalmazása előtt
3. Hogyan kell szedni a Milgamma®N kapszulát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. A készítmény tárolása

## **MILGAMMA®N kapszula**

A készítmény hatóanyagai: 0,25 mg cianokobalamin, 90 mg piridoxin- hidroklorid, 40 mg benfotiamin kapszulánként.

Egyéb összetevők: etilvanillin, vízmentes kalcium-hidrogén-foszfát, lecitin, szilárd zsír, tisztított repceolaj, vörös vas-oxid (E172), titán dioxid (E171), Karion 83 (mannit, szorbit, hidrogénezett hidrolizált keményítő), glicerin 85%, zselatin.

Kiszerezés 20x, 50x, 100x, 500x, 1000x

Forgalombahozatali engedély jogosultja:

Wörwag Pharma GmbH & Co.KG

Böblingen, Németország

### **1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A MILGAMMA®N KAPSZULA ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?**

A Milgamma®N kapszula B-vitaminokat (B1-vitamin-származék, B6-és B12-vitamin) tartalmazó készítmény.

Kedvezően befolyásolja a különböző fájdalmas, gyulladással járó idegmegetegedéseket és reumatikus kórképeket ( pl. arcidegbénulás, fájdalmas izomfeszülések, övsömör stb.)

A vitaminhiány pótlásán túlmenően a nagy vitamin dózisokat tartalmazó kombinációnak kifejezett fájdalomcsillapító és vérképzést fokozó hatásai vannak.

### **2. TUDNIVALÓK A MILGAMMA®N KAPSZULA ALKALMAZÁSA ELŐTT**

#### **Nem szabad alkalmazni a készítményt**

Ha a gyógyszer szedése során túlérzékenységi reakciók (pl. csalánkiütés, bőrtünetek) lépnek fel.

Ha Ön psoriasisban szenved, mivel a B12 vitamin súlyosbítja a kóros bőrtüneteket.

Ilyen esetben célszerű a gyógyszer szedését abbahagyni és orvoshoz fordulni.

## Gyermekkori alkalmazás

Gyermekkori biztonságos alkalmazására vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok.

## Terhesség, szoptatás

A terhesség és a szoptatás időszakában 25 mg-ot meghaladó a napi B<sub>6</sub>-vitamin-bevitel nem javasolt. Mivel a készítmény a fenti komponensből kapszulánként 90 mg-ot tartalmaz, terhesség és szoptatás idején alkalmazása nem ajánlott.

## Egyéb gyógyszerek alkalmazása

Amennyiben Ön más gyógyszert is szed, a Milgamma® N kezelés megkezdése előtt ki kell kérnie kezelőorvosa tanácsát. A Milgamma® N kapszula ugyanis más, egyidejűleg alkalmazott gyógyszerek hatásosságát befolyásolhatja.

## 3. HOGYAN KELL SZEDNI A MILGAMMA® N KAPSZULÁT?

Ha az orvos másképp nem rendel, szokásos adagja naponta 3-4-szer 1 kapszula. Enyhébb esetben napi 1 kapszula is elegendő.

A kapszulát étkezés után, szétrágás nélkül, kevés folyadékkal kell bevenni.

## 4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Egyes esetekben túlérzékenységi reakciók (csalánkiütés, sokkos állapot) léphetnek fel.

Ilyen esetben célszerű a gyógyszer szedését abbahagyni és orvoshoz fordulni.

## Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?

A terápia idejét kezelőorvosa határozza meg.

## 5. A KÉSZÍTMÉNY TÁROLÁSA

Legfeljebb 25° C-on, fénytől védve tárolandó.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

OGYI-T-1597/01-05

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 13934/55/01