

# Alsol<sup>®</sup>

kenőcs

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

*E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.*

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnának.

## A készítmény hatóanyaga, segédanyagai

### Összetétele:

#### Hatóanyag:

Alumínium-acetát-tartarát-borát oldat 15 mg 1 g kenőcsben.

#### Segédanyagok:

Levendulaolaj, koleszterin, szilárd paraffin, glicerin 85%-os, gyapjúviasz, folyékony paraffin, tisztított víz, sárga vazelin.

**Külleme:** Világossárga színű, homogén, ecetsavillatú kenőcs.

**Kiszerezés:** Minden doboz 1 db 45 g-os tubust tartalmaz.

## Milyen bőrelváltozások esetén alkalmazható az Alsol kenőcs?

Az Alsol kenőcs hatóanyaga gyulladáscsökkentő, összehúzó hatású szer. Alkalmos felszínes, vérzéssel nem járó sebzések és bőrsérülések, felszínes bőrgyulladások, bőrirritáció, rovarcsípés, napégés kezelésére. Emellett kezdődő, felszínes felfekvések kezelésére és pelenka okozta bőrgyulladás megelőzésére és kezelésére is alkalmazható.

## Tudnivalók a készítmény alkalmazása előtt

### Mikor nem szabad Alsol kenőcsöt alkalmazni?

- A hatóanyag, illetve a kenőcs egyéb összetevői iránti túlérzékenység esetén.
- Vérző sebek, nagy felületű, nedvedző bőrelváltozások (pl. ekcéma) kezelésére nem alkalmazható.

### Mire figyeljen fokozottan a kezelés során?

- A kenőcsöt szembe, szem környékére, szájba, nyálkahártyára nem szabad alkalmazni. A kezelendő terület bekenése után mindig mosson kezet, és ha használata közben mégis az említett területekre jutott a kenőcs, vízzel távolítsa el.

### Alkalmazhatja-e az Alsol kenőcsöt egyéb gyógyszerekkel együtt?

Ha betartja a kenőcs alkalmazására vonatkozó előírásokat, más gyógyszerekkel való gyógyszerkölsönhatásra gyakorlatilag nem kell számítani.





## **Terhesség, szoptatás:**

Terhesség és szoptatás idején alkalmazott Alsol kenőcsre vonatkozó vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre. Mivel az egész tubus alumíniumtartalmával közel azonos mennyiségű alumíniumot tartalmazó készítmények szedhetők terhesség és szoptatás alatt, feltételezhetően az Alsol kenőcs is biztonságosan alkalmazható terhesség és szoptatás idején.

Terhesség és szoptatás idején minden gyógyszer használata előtt kérje ki orvosa tanácsát!

## **A készítmény hatása a gépjárművezetésre és baleseti veszéllyel járó munka végzésére**

Várhatóan nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és baleseti veszéllyel járó munka végzéséhez szükséges képességeket.

## **A készítmény alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók**

Az Alsol kenőcs külsőleges alkalmazásra szolgál.

Naponta 2-3 alkalommal kell a kezelendő bőrfelületre kenni.

## **Lehetséges mellékhatások**

### **Mint minden gyógyszernek, az Alsol kenőcsnek is lehetnek mellékhatásai.**

A készítmény az alkalmazás helyén átmeneti kivörösödést, viszketést, hámlást okozhat.

Ha ilyen tüneteket észlel, hagyja abba a kenőcs használatát és forduljon orvoshoz.

Nagyon ritkán túlérzékenységi (allergiás) reakció is előfordulhat. Csalánkiütés

jelentkezése esetén a gyógyszer alkalmazását feltétlenül hagyja abba és a további teendőket beszélje meg orvosával. Ha a kiütések intenzíven, testszerte jelentkeznek, az esetleges súlyos tünetek megelőzése érdekében forduljon azonnal orvoshoz!

Az Alsol kenőcs előírás szerinti használata mellett egyéb mellékhatással nem kell számolni.

Ha bármilyen, a fentiekben nem említett mellékhatást észlel, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

## **Tárolás**

- Legfeljebb 30 °C-on tartandó.
- **A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.**

## **Lejárató idő:**

A készítmény gyártási száma, gyártási és lejárató ideje a dobozon található.

A kenőcsöt csak a csomagoláson feltüntetett lejárató időn belül szabad felhasználni.

## **Forgalombahozatali engedély jogosultja és a készítmény gyártója:**



EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

H-1106 BUDAPEST,

Keresztúri út 30-38.

OGYI-T-11914/02

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 30.611/55/2003

EGIS dok. szám: 13676