

Betegtájékoztató

Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót!

E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a készítmény körületekintő, előírászerű alkalmazása.

Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!

BRONCHOVIT kapszula 30 db (Gradiens Kft.)

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását népgyógyászati és szakirodalmi adatok igazolják. A készítményben található illóolajok hatóanyagai a felső légutak nyálkahártyáin választódnak ki. Elősegítik a letapadt váladék elfolyósítását, így megkönnyítik annak kiürülését. Az összetevők antibakteriális hatással is rendelkeznek, így csökkentik a felső légutak, orrmelléküregek fertőzéses megbetegedésének esélyét.

Mi a hatóanyaga?

A készítmény 20,0 mg Thymi aetheroleum (kakukkfűolaj), 20,0 mg Pini silvestris aetheroleum (erdeifenyő olaj) és 20,0 mg Eucalypti aetheroleum (eukaliptusolaj) 1:1:1 arányú keveréke lágyzselatin kapszulában.

Mit tartalmaz még a készítmény?

A készítmény segédanyagai: kukoricacsíra olaj, glicerín, zselatin, szorbitol és víz.

Mikor ajánlott a készítmény szedése?

Felső légúti megbetegedések esetén - különösen az őszi és tavaszi influenzás időszak idején - a tünetek (köhögés, nátha) enyhítésére, a fertőzések kialakulásának megelőzésére, a gyulladásos folyamatok gyógyulásának elősegítésére. Szennyezett levegőjű helyen dolgozóknál és erős dohányosoknál a felső légutak nyálkahártyáin letapadt váladék kiürítésének elősegítésére, a krónikus köhögés csökkentésére.

Mikor nem szabad a készítményt szedni?

A kapszula nem alkalmazható hörgi asztma és számarköhögés esetén! A készítmény szedése nem javasolt bármely alkotórészével szembeni túlérzékenység, a gyomor, béltraktus gyulladása, májkárosodás, epekövesség és vesepanaszok esetén!

Mit kell tudni a szedés megkezdése előtt?

A kapszula szedése előtt tudnia kell panaszai okát!

Szedhetik-e a készítményt gyermekek is?

A készítményt 6 éves kortól gyermekek is szedhetik.

Szedhető-e a készítmény más gyógyszerekkel együtt?

Más illóolaj tartalmú készítményt a kapszulával egyidejűleg ne alkalmazzon!

Mit kell megfontolni terhesség és szoptatás ideje alatt?

A hatóanyagok terhesség és szoptatás ideje alatti alkalmazhatóságáról nincs elegendő adat, ezért ezen élethelyzetekben ne szedje a készítményt.

Hogyan és mikor kell a készítményt bevenni?

A készítményt bőséges folyadékkal kell bevenni.

Mi az ajánlott adag?

Naponta felnőtteknek 2x1 kapszula, gyermekeknek (6 éves kortól) napi 1 kapszula a javasolt.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?

Ritkán émelygés, hányás, hasmenés előfordulhat. A hörgők görcse erősödhet.

Mire kell még ügyelnie a készítmény alkalmazása során?

Bármilyen mellékhatás jelentkezésekor hagyja abba a kapszula szedését.

Mennyi ideig alkalmazható?

Ha a betegség tünetei 4-5 napi kezelés után továbbra is fennállnak, esetleg súlyosbodnak, hagyja abba a kapszula szedését.

Hogyan kell tárolni a készítményt?

15-25 °C-on száraz helyen. Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Csomagolási egység: 30 db**Nyilvántartási szám: OGYI-618/1996****Forgalomba hozatali engedély jogosultja:**

Gradiens Kft. 1143 Budapest, Ilka utca 11.